

V Praze dne: 10.1.2012
Číslo jednací: 169018/2011/KUSK OŽP/Ho Dle rozdělovníku
Spisová značka: 169018/2011/KUSK/25
Oprávněná Ing. Hana Hoffmanová l. 653
úřední osoba:

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **vydává**

integrované povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **AHV ekologický servis, s.r.o.** se sídlem **Praha, Uhřetěves, Saturnova 1209/25, PSČ 104 00, IČ: 26741172**

k provozu zařízení: „**AHV ekologický servis - Svojšovice**“

uvedeného v příloze č.1 k zákonu o integrované prevenci kategorie 5.1: Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě vyšší než 10 t denně.

Popis umístění zařízení :

Kraj : Středočeský

Obec : Strančice

Katastrální území: Svojšovice

Parcelní čísla: 459/21, st. 136, st. 137

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností

Zařízení k výkupu, soustředování, skladování odpadů a druhotných surovin (sběrný dvůr) a provoz třídící linky na zpracování papírových a plastových odpadů, dekontaminace plen, provoz přístrojů pro recyklaci odpadních rozpouštědel a vosků a neutralizační a deemulgační stanice nebezpečných kapalných odpadů

Zařízení se nachází v obci Svojšovice, č.p. 40, průmyslová zóna.

1. Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1 přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů AHV Svojšovice

Zařízení je určeno pro zpracování kapalných odpadů. Zpracovávány mohou být odpady s obsahem ropných látek a odpady alkalicko-kyselé. Dále odpady s obsahem redukčních látek a odpady s obsahem oxidačních látek. Odděleně jsou zpracovávány kapalné odpady a koncentráty celkem ve čtyřech zpracovatelských linkách zařízení. Odpady s obsahem šestimocného chromu jsou jímány odděleně a po redukci v kyselém prostředí pomocí disulfiditanu dvojsodného zpracovávány společně s alkalicko-kyselými odpady. Odpady s obsahem redukčních látek jsou jímány odděleně a po oxidaci zpracovávány společně s alkalicko-kyselými odpady. Koncentráty jsou zpracovávány postupným přidáváním k příslušným kapalným odpadům v sekci, tak aby bylo účelně využito jejich neutralizačních kapacit. Koncentráty se svážejí v separátních obalech a v případě potřeby se uskladňují v oddělených jímkách na zařízení. Neutralizované odpady jsou z podzemní jímky odváženy cisternou oprávněné osobě. Strojní zařízení i veškeré akumulací prostory (jímky, nádrže) jsou instalovány v krytém objektu.

- projektovaná kapacita - 48 m³/den a 49 t/den přijatých odpadů před zpracováním a 98 t po zpracování, ;
- kód nakládání s odpady – D9 (Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespécifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení a kalcinace)), výjimečně D15 (Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním potřebného množství)).

2. Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

a) Recyklační zařízení pro odpadní rozpouštědla a vosky

Recyklační zařízení je určeno pro čištění odpadních rozpouštědel a vosků. Zpracovávány mohou být halogenovaná i nehalogenovaná rozpouštědla s různým typem znečištění a vosky znečištěné mechanickými nečistotami. Do zařízení nejsou přijímány látky, které při zahřátí tvoří v nepřítomnosti stabilizátorů organické peroxidy. Principem čištění rozpouštědel je atmosférická, případně vakuová destilace. Principem čištění vosků je jejich roztavení a následná filtrace přes speciální tkaninu.

Technologickým vybavením je:

1. Destilační přístroj EExd DIGIT ECO 122 - 202 – 400

2. Vzduchová čerpadla typ JP-AIR1 EX (300W)

3. Vakuová vývěva typ R5RA0025 EX 2G

4. Ruční paletovací vozík

- projektovaná kapacita – 4t/den;

- kód způsobu využívání odpadů - R2 (Získávání/regenerace rozpouštědel) a R12 (Úprava odpadů k aplikaci některého postupů uvedených pod označením R1 až R11);

- střední zdroj znečišťování ovzduší.

b) Třídící linka AHV ekologický servis, s.r.o.

Zařízení je určeno pro příjem a zpracování papírových a plastových odpadů kategorie ostatní, které nejsou znehodnoceny nebo znečištěny nebezpečnými látkami (např. barvami, oleji apod.). K základnímu vytrídění a odstranění nebezpečných složek dochází již při jejich příjmu do zařízení. Nebezpečné odpady jsou utříděně a odděleně shromažďovány ve vhodných řádně označených nádobách.

Třídící hala je vybavena třídící linkou značky LH 809-201 , Perforátory zn.LUX-PTZ a lisem značky LUX-PTZ. Základ linky tvoří třídící kabina a dopravníkový systém.

- projektovaná kapacita - max. 3 288 t/rok, maximální okamžité využití – 5 t/den, maximální množství odpadu k expedici 10 t;

- kód nakládání s odpady – R3 (Získávání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů)), výjimečně R13 (Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem).

c) Zařízení na dekontaminaci inkontinenčních pomůcek AHV Svojšovice

Zařízení je určeno k odstraňování odpadů fyzikální-chemickou úpravou, jejímž konečným produktem je dekontaminovaný odpad, který lze zařadit jako odpad kategorie ostatní. Do zařízení jsou přijímány výhradně použité inkontinenční pomůcky ze zdravotnických a sociálních zařízení. Odpady jsou zpracovávány v dekontaminačním přístroji Vacumet VD1 101, kde dochází po vyčerpání vzduchu a vstříknutí dezinfekčního prostředku k odstranění nebezpečné vlastnosti H9. Současně je zredukován objem odpadů. Zařízení je tvořeno Ekoskladem zn. Standard ESS, typ 0046., který je krytý, samonosný, uzavřený plechový o max. nosnosti 3 000 kg, opatřený těsnou záchytnou vanou (objem 1600 litrů). Ekosklad je umístěn v oploceném monitorovaném areálu společnosti na zpevněné vyasfaltované ploše. Shromažďovacími prostředky jsou originál vakuové pytle zn.KASU- plynotěsný, neprůhledný, pětihrstvý, tloušťka fólie je 80 μm. a kontejnery různého objemu, které jsou následně předány oprávněné osobě.

- projektovaná kapacita - 720 t/rok a 1,5 t/den,

- kód odstraňování odpadů - D14 (Úprava jiných vlastností odpadů (kromě ppravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12).

d) Zařízení pro sběr a výkup odpadů „Sběrné středisko odpadů Svojšovice“

Sběrné středisko odpadů Svojšovice slouží především jako sběrný dvůr pro obec Strančice, a to k výkupu a sběru odpadů kategorie N a O. Sběrné středisko slouží jako soustředovací místo pro odpady, získané formou donášky a dovozu.

- projektovaná kapacita - odpady kategorie O: 5000 t/rok, okamžitá kapacita 100 t, odpady kategorie N: 80 t/rok, okamžitá kapacita 4 t;
- kód nakládání s odpady - R13 (Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem)) a D15 (Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním potřebného množství)).

e) ČS nafty

Kapacita dvouplášťové nádrže je 20 m³ nafty. Výtoč je dle stávající spotřeby odhadována na cca 480 m³ ročně. Výdejní čerpadlo pro MN, typ LP3,5, Panter 56-72. Manipulační plocha čerpací stanice je oddělena od okolních ploch a je odvodněna do bezodtoké nepropustné záchytné jímky dimenzované na minimálně 10 % objemu skladované hořlavé látky.

f) Kotelny na vytápění - 2 x kotel Viadrus G300 ND 14 S60 o výkonu 310 kW na LTO, instalován bude hořák KROLL a výkon bude redukován na cca 218 kW (2 střední zdroje). Instalován každý v samostatné kotelně. Dále jsou v areálu instalovány samostatné jednotky na spalování zemního plynu – malé zdroje.

Váha – Beta 1,2 - Instalována dvě topidla WAV BETA 5 Mechanic o výkonu 5 kW

Hlavní budova K1-K3 - Instalovány tři kotle Viadrus G 27 EKO GL o výkonu 3 x 41 kW

Dílna K4-K5 - Instalovány kotle Viadrus G 27 EKO GL o výkonu 2 x 41 kW

3. Přímo spojené činnosti

- **Kontrola a přejímka dovezeného odpadu** - po příjezdu do zařízení je odpad zvážen, zkontrolován, je vystaveno potvrzení o převzetí odpadu. Při této činnosti je využíváno silniční váhy nebo příručních vah.
- **Soustředování vzniklých odpadů**
- **Odvoz odpadů**
- **Nakládání s produkovanými odpady** – předávání oprávněným osobám k využití či odstranění
- **Laboratorní činnosti**
- **Kontrolní sledování, měření a monitoring**
- **Organizační zabezpečení provozu** - kancelářská činnost

- **Nakládání s vodami** – zásobování vodou, nakládání s odpadními vodami, nakládání s dešťovými vodami. V areálu provozovatele jsou dvě studny. Pitná voda je v areálu k dispozici, ale pro potřeby pracovníků je zajišťována rovněž vodou balenou. Záměr je napojen na dvě bezodtoké žumpy. Veškeré dešťové vody ze střech a pojižděných ploch jsou odvedeny přes odlučovače ropných látek areálovou dešťovou kanalizací, na kterou jsou napojeny ještě další sousední podniky, ústí do Pitkovického potoka.

Krajský úřad stanovuje provozovateli zařízení

AHV ekologický servis, s.r.o., IČ: 26741172

Praha, Uhřetěves, Saturnova 1209/25, PSČ 104 00

závazné podmínky provozu

zařízení a s ním přímo spojených činností, dále **postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek** (závazné podmínky provozu) podle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, § 14, § 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci:

A. Emisní limity

Provozovatel bude dodržovat následující emisní limity:

A.1. Ovzduší

A.1.1 ČS nafty - malý zdroj znečištění ovzduší

Emisní limity nejsou stanoveny.

A.1.2 Vytápění

- **Kotel K1** Viadrus G300 ND 14 S60 o výkonu 218 kW – střední zdroj
- **Kotel K2** Viadrus G300 ND 14 S60 o výkonu 218 kW – střední zdroj
- **Hlavní budova** -tři kotle Viadrus G 27 EKO GL o výkonu 3 x 41 kW – malý zdroj
- **Dílna** – dva kotle Viadrus G 27 EKO GL o výkonu 2 x 41 kW – malý zdroj

A.1.2.1 Závazné emisní limity u zdroje K1

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Závazný emisní limit
K1 východ č. 001 střední zdroj znečištění ovzduší (palivo LTO)	SO ₂	Maximální obsah síry v plynovém oleji nesmí překročit 0,1 % hmotnostních.
	NO _x	500 mg.m ⁻³
	CO	175 mg.m ⁻³
	TZL	100 mg.m ⁻³

	Referenční obsah O ₂	3% při normálních podmínkách
--	---------------------------------	------------------------------

Monitoring:

1) Provozovatel zajistí jednorázové autorizované měření emisí v četnosti 1x za 5 let, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření.

A.1.2.2 Závazné emisní limity u zdroje K2

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Závazný emisní limit
K2 výdech č. 002 střední zdroj znečišťování ovzduší (palivo LTO)	SO ₂	Maximální obsah síry v plynovém oleji nesmí překročit 0,1 % hmotnostních.
	NO _x	500 mg.m ⁻³
	CO	175 mg.m ⁻³
	TZL	100 mg.m ⁻³
	Referenční obsah O ₂	3% při normálních podmínkách

Monitoring:

1) Provozovatel zajistí jednorázové autorizované měření emisí v četnosti 1x za 5 let, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření.

A.1.2.3 Kotle Viadrus G 27 EKO GL – malé zdroje

- Provozovatel je povinen zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování a kontrolu spalinových cest nejméně 1 x za 2 roky a odstraňovat zjištěné závady do 2 měsíců od jejich zjištění
- U kotlů bude měřena účinnost spalování paliv. Minimální účinnost spalování podle data výroby malého spalovacího zdroje (od 01.01.1990) je stanovena na 89%.
- Vypočtená koncentrace oxidu uhelnatého ve spalínách nesmí překročit maximální povolené množství 500 mg/m³ při referenčním obsahu kyslíku 3 %.

A.1.3 Recyklace odpadních rozpouštědel a vosků – střední zdroj

Druh škodliviny	Emisní limit (mg/Nm ³)
Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)	50 mg.m ⁻³

Monitoring:

- 1) Provozovatel zajistí jednorázové autorizované měření emisí v četnosti 1x za 5 let, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření u dvou výdechů za ventilátory.
- 2) Emisní limit platí pro koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

A.2 Voda

A.2.1 Provozovateli se povoluje odběr podzemní vody ze dvou vrtaných studen v obci Svojšovice umístěných na pozemku parc. č. 459/25 v tomto rozsahu:

průměrný povolený odběr	0,01 l/s
maximální povolený odběr	0,50 l/s
maximální měsíční odběr	50 m³/měsíc
maximální roční odběr	600 m³/rok

A.2.1.2 Odběrem nesmí dojít k negativnímu ovlivnění okolních odběrů, vodních a na vodu vázaných ekosystémů a případných odběrů sloužících pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

A.2.1.3 Povolení k odběru podzemní vody se vydává nejdéle **do 31.12.2024.**

A.2.2 Provozovateli se povoluje nakládání s povrchovými vodami – akumulace povrchových vod v retenční nádrži s obtokem uzavíratelným stavítkem, na pozemku parc. č. 459/14.

A.2.3 K vypouštění splaškových odpadních vod do recipientu ani odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nedochází, proto emisní limity nestanovujeme.

A.2.4 Emisní limity na výtoku z odlučovačů ropných látek

Zdroj	Ukazatel	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)
Odlučovače ropných látek	C ₁₀ - C ₄₀	1,0	2,0

* Hodnota „p“ - aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok, který nesmí být překročen

**Hodnota „m“ - maximální přípustná hodnota koncentrace ukazatele znečištění vypouštěných vod, která nesmí být překročena.

Provozovatel bude provádět monitoring akreditovanou laboratoří na odtoku z obou odlučovačů s četností minimálně 1x za 3 měsíce (březen, červenec, září, listopad) kontrolní odběry (2 vzorky) a sledování v ukazateli C₁₀ - C₄₀ metodou prostého vzorku.

A.2.5 Provozovatel bude provádět na odtoku z akumulární havarijní jímky odběry a sledování akreditovanou laboratoří v ukazatelích CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄, PCB, PAU AOX, Cr^{VI}, CN⁻, Hg, Cd a C₁₀ - C₄₀ s četností alespoň 1x za dva měsíce metodou prostého vzorku.

A.2.6 Provozovatel bude provádět akreditovanou laboratoří u monitorovacího vrtu pod areálem a u jedné ze studní kontrolní odběry CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄, PCB, PAU, AOX, Cr⁶⁺, CN⁻, Hg, Cd, těkavé organické látky, suma C₁₀-C₄₀ – 1 x za 2 měsíce metodou prostého vzorku.

A.3. Hluk, vibrace a neionizující záření

A.3.1. Hluk

Hygienický limit hluku chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru se stanovuje takto:

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro denní dobu 50 dB (A) a pro noční dobu 40 dB (A).

A.3.2 Vibrace

Emisní limity se nestanovují.

A.3.3 Neionizující záření

Emisní limity se nestanovují.

B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

B.1 Před ukončení provozu zařízení provozovatel podá žádost o změnu integrovaného povolení, jejíž součástí bude projekt likvidace provozu podléhající schválení všemi příslušnými úřady, s následujícími postupnými kroky:

- vyčištění provozovaných zařízení od používaných látek
- nespotřebovaná nafta bude vyčerpána, provedeno vyčištění a zakonzervování ČS odbornou firmou, bude vyloučena neodborná manipulace odpojením přívodu elektrické energie
- odpady umístěné v jednotlivých zařízeních budou předány oprávněné osobě ke zneškodnění, stacionární nádrže budou vyčištěny odbornou firmou a zakonzervovány, ostatní obaly budou předány oprávněné osobě
- veškeré nebezpečné odpady umístěné v halách budou předány oprávněné osobě ke zneškodnění, nádoby budou pečlivě vyčištěny od zbytků odpadů a uskladněny, příp. použity v jiném provozu
- veškeré vodní nádrže budou vyčerpány a udržovány ve využitelném stavu do rozhodnutí příslušného orgánu
- manipulační plochy v areálu budou vyklizeny a vyčištěny od případného znečištění odpady odbornou firmou
- manipulační a ostatní technika bude zabezpečena proti zneužití a neodborné manipulaci, budou vypnuty uzávěry technologických médií, z vodovodního řádu a topného systému bude vypuštěna voda

- bude zajištěna ostraha objektu 24 hodin denně a budou prováděny kontroly zařízení a ověřována funkčnost zajištění proti vniknutí nepovolaných osob; o těchto kontrolách bude prováděn písemný záznam
- monitoring vod bude pokračovat minimálně 10 let po případném skončení provozu zařízení

B.2 Provozovatel vypracuje a předloží 30 dní před plánovanou odstávkou KÚ Středočeského kraje ke schválení projekt postupu pro plánovanou odstávku zařízení příp. zakonzervování zařízení s následujícími posupnými kroky:

- vyčištění výrobních zařízení od používaných látek
- vyčištění skladovacích prostor
- odstranění zbytkových látek (odpadů) v souladu s legislativními předpisy
- bezpečné zakonzervování zařízení
- zajištění ostrahy zařízení

C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životní prostředí při nakládání s odpady

C.1 Provozovatel bude nakládat s níže uvedenými nebezpečnými odpady, které vznikají při provozu zařízení dle § 16 odst. 1 zákona o odpadech.

C.1.1 Seznam povolených nebezpečných odpadů, vznikajících v zařízení dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů :

Katalogové číslo	Název odpadu
01 03 07*	Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky
01 04 07*	Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky
01 05 06*	Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
04 02 19*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
05 01 03*	Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 06*	Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 09*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
08 01 11*	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
08 03 14*	Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
10 01 20*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
10 01 22*	Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
10 02 13*	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 03 25*	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

12 01 14*	Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
12 01 18*	Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
13 02 08*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 06 01*	Olovené akumulátory
16 07 08*	Odpady obsahující ropné látky
16 07 09*	Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
16 10 01*	Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
16 10 03*	Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
19 02 05*	Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 02 08*	Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 09*	Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 11*	Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
19 03 04*	Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný
19 03 06*	Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
19 08 13*	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 11 05*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
19 12 11*	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadů obsahující nebezpečné látky
19 13 03*	Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 05*	Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 07*	Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

*Symbol * označuje kategorii odpadu nebezpečný*

- C.1.2** Provozovatel bude nebezpečné odpady dočasně shromažďovat v shromažďovacích prostředcích (dle odpovídající charakteru odpadu) na místě k tomuto účelu určeném do doby převzetí oprávněnou osobou.
- C.1.3** Provozovatel řádně označí shromažďovací místa a vybaví je identifikačními listy nebezpečných odpadů.
- C.1.4** Provozovatel bude s nebezpečnými odpady nakládat tak, aby nemohlo dojít k úniku nebezpečných látek do životního prostředí.
- C.1.5** V případě zaplnění prostoru objektu, určeného ke shromažďování zpracovávaných nebo upravovaných a vyprodukovaných odpadů, bude další příjem odpadů do zařízení zastaven.

C.2 Krajský úřad uděluje souhlas k provozování zařízení **Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů** AHV Svojšovice (kódy nakládání s odpady D9 a D 15)

C.2.1 Seznam povolených odpadů, převzatých od původců nebo oprávněné osoby v zařízení dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů:

A) odstraňované v Neutralizační a deemulgační stanici

a) kapalně odpady s obsahem ropných látek

Katalogové číslo	Název odpadu
10 06 09*	odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 07 07*	odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 08 19*	odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
12 03 01*	prací vody
12 03 02*	odpady z odmašťování vodní parou
13 01 05*	nechlorované emulze
13 05 07*	zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 05 08*	směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
13 08 01*	odsolené kaly nebo emulze
13 08 02*	jiné emulze
19 11 03*	odpadní voda z regenerace olejů

b) kapalně odpady alkalické a kyselé

Katalogové číslo	Název odpadu
06 01 01*	kyselina sírová a kyselina siřičitá
06 01 02*	kyselina chlorovodíková
06 01 03*	kyselina fluorovodíková
06 01 04*	kyselina fosforečná a kyselina fosforitá
06 01 05*	kyselina dusičná a kyselina dusitá
06 01 06*	jiné kyseliny
06 02 01*	hydroxid vápenatý
06 02 04*	hydroxid sodný a hydroxid draselný
06 02 05*	jiné alkálie
06 07 04*	roztoky a kyseliny
10 01 09*	kyselina sírová
11 01 05*	kyselé mořicí roztoky
11 01 06*	kyseliny blíže nespecifikované
11 01 07*	alkalické mořicí roztoky
11 01 11*	oplachové vody obsahující nebezpečné látky
11 01 12	oplachové vody neuvedené pod číslem 110111
11 02 05*	odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky
11 02 06	odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 110205

16 03 03*	anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 04	anorganické odpady neuvedené pod číslem 160303
16 10 01*	odpadní vody obsahující nebezpečné látky
16 10 02	odpadní vody neuvedené pod číslem 161001
16 10 03*	vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
16 10 04	vodné koncentráty neuvedené pod číslem 161003
19 01 06*	odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody
19 02 03	upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné
19 02 04*	upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
19 07 02*	průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky
19 07 03	průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 190702
19 08 08*	odpad z membránového systému obsahující těžké kovy
19 13 07*	jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 08	jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07
20 01 14*	kyseliny
20 01 15*	zásady

c) kapalně odpady s obsahem redukčních látek, včetně kyanidů

Katalogové číslo	Název odpadu
06 03 11*	pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
11 03 01*	odpady obsahující kyanidy

d) kapalně odpady s obsahem oxidačních látek, včetně Cr⁶⁺

Katalogové číslo	Název odpadu
04 01 04	činící břechka obsahující chrom
04 01 06	kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
16 09 02*	chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný

e) kapalně odpady se zvláštním postupem při zpracování

Katalogové číslo	Název odpadu
03 02 04*	anorganická činidla k impregnaci dřeva
16 03 03*	anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 04	anorganické odpady neuvedené pod číslem 160303

16 05 06*	laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 07*	vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08*	vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 09	vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 160506 až 160508
18 01 06*	chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
18 02 05*	chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

B) upravované na kalolisu

Katalogové číslo	Název odpadu
01 03 07*	jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky
01 04 07*	odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky
01 05 04	vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
01 05 06*	vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
04 02 19*	kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
05 01 03*	kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 06*	ropné kaly z údržby zařízení
05 01 09*	kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
08 03 14*	kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
08 03 15	kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 080314
10 01 20*	kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
10 01 21	jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 100120
10 01 22*	vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
10 01 23	vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 100122
10 02 13*	kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 02 14	kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 100213
10 02 15	jiné kaly a filtrační koláče
10 03 25*	kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 03 26	kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 100325

10 12 13	kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
12 01 14*	kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
12 01 15	jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 120114
12 01 18*	kovový kal (brusný kal a kal z lapování) obsahující olej
19 02 05*	kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 08 13*	kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 14	kaly z jiných způsobů čištění průmyslových vod neuvedené pod číslem 190813
19 11 05*	kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
19 11 06	kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 191105
19 13 03*	kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 04	kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 191303
19 13 05*	kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 06	kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 191305
19 13 07*	jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 08	jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 191307

*Symbol * označuje kategorii odpadu nebezpečný*

- C.2.2** O každé dodávce odpadu přijaté do zařízení vystavit písemné potvrzení.
- C.2.3** Veškeré činnosti spojené s nakládáním s odpady v souvislosti s jejich odstraňováním v tomto zařízení budou prováděny jen v objektech a místech k tomu určených.
- C.2.4** Denně bude kontrolován stav naplnění dvoukomorové bezodtokové sběrné jímky u vlastního objektu s technologickým zařízením a o kontrole bude proveden zápis do provozního deníku.
- C.2.5** Krajský úřad uděluje provozovateli souhlas k míšení odpadů za účelem úpravy složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12.
- C.2.6** Míšení odpadů je povoleno pouze za účelem splnění požadavků používaných technologií v zařízení, a to takovým způsobem, aby nedošlo k chemickým reakcím s nežádoucími projevy (např. vývin plynů, tepla apod.). Provádění míšení za účelem ředění pro splnění max. obsahů látek v odpadech, které jsou uvedeny v provozním řádu, je nepřípustné. K vzájemnému míšení přijímaných kapalných odpadů může

docházet pouze v rámci jednotlivých výše uvedených skupin odpadů a), b), c), d), e).

C.2.7 Provozování zařízení bude probíhat vždy v souladu se zpracovaným a odsouhlaseným Provozním řádem. Provozní řád průběžně aktualizovat (dohlížecí orgány, telefonní čísla, apod.) a a změny týkající se zařízení předložit krajskému úřadu ke schválení.

C.2.8 Ve sběrných nádržích budou zvlášť skladovány alkalické a zvlášť kyselé odpady.

C.3 Krajský úřad uděluje souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů – **Recyklační zařízení pro odpadní rozpouštědla a vosky** (kódy nakládání s odpady R2 a R12).

C.3.1 Seznam povolených odpadů, převzatých od původců nebo oprávněné osoby v zařízení dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů:

Katalogové číslo	Název odpadu
02 07 02	Odpady z destilace lihovin
02 07 03	Odpady z chemického zpracování
03 02 01*	Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 02*	Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva
04 01 03*	Odpady z odmašťování obsahující rozp. bez kapaln. fáze
04 02 10	Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04 02 16*	Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
04 02 17	Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod č.040216
05 01 03	Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 05*	Uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06*	Ropné kaly z údržby zařízení
07 01 03*	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 01 04*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 01 07*	Halogenované destilační a reakční zbytky
07 01 08*	Jiné destilační a reakční zbytky
07 02 03*	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 04*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 07*	Halogenované destilační a reakční zbytky
07 02 08*	Jiné destilační a reakční zbytky
07 03 03*	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 03 04*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 03 07*	Halogenované destilační a reakční zbytky
07 03 08*	Jiné destilační a reakční zbytky
07 04 03*	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 04*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 04 07*	Halogenované destilační a reakční zbytky
07 04 08*	Jiné destilační a reakční zbytky
07 05 03*	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 05 04*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 05 07*	Halogenované destilační a reakční zbytky
07 05 08*	Jiné destilační a reakční zbytky
07 06 03*	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 06 04*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 06 07*	Halogenované destilační a reakční zbytky
07 06 08*	Ostatní destilační a reakční zbytky
07 07 03*	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 07 04*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 07 07*	Halogenované destilační a reakční zbytky
07 07 08*	Jiné destilační a reakční zbytky
08 01 11*	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 13*	Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 15*	Vodné kaly obs.barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědla nebo jiných nebezpečných látek
08 01 17*	Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 19*	Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 01 21*	Odpadní odstraňovače barev nebo laků
08 03 12*	Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
08 03 14*	Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
08 04 09*	Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 11*	Kaly z lepidel a těsnících materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 15*	Odpadní vody obs.lepidla nebo těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
09 01 03*	Roztoky vývojek v rozpouštědlech
11 01 13*	Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
11 01 14	Odpady z odmašťování neuvedené pod č.110113
12 01 12*	Upotřebené vosky a tuky
13 07 01*	Topný olej a motorová nafta
13 07 02*	Motorový benzín

13 07 03*	Jiná paliva (vč.směsí)
14 06 02*	Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 03*	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 04*	Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
14 06 05*	Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
16 01 13*	Brzdové kapaliny
16 01 14*	Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 15	Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod č.160114
16 03 05*	Organické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 06	Organické odpady neuvedené pod č.160305
16 05 06*	Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08*	Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 09	Vyřazené chemikálie neuvedené pod č.160506, 160507 nebo 160508
16 07 08*	Odpady obsahující ropné l.
16 07 09*	Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
18 01 06*	Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
18 01 07	Chemikálie neuvedené pod č.180106
18 02 05*	Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
19 02 04*	Upravené směsi odpadů, které obs. nejméně jeden odpad hodnocený jako N
19 02 05*	Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obs.nebezpeč.l.
19 02 06	Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod č.190205
19 02 08*	Kapalné hořlavé odpady obs nebezpečné látky
19 13 07*	Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
20 01 13*	Rozpouštědla
20 01 26*	Olej a tuk neuvedený pod č.200125
20 01 27*	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obs. nebezpečné látky
20 01 28	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod č.200127

*Symbol * označuje kategorii odpadu nebezpečný*

C.3.2 Provozování zařízení bude probíhat vždy v souladu se zpracovaným a odsouhlaseným Provozním řádem. Provozní řád průběžně aktualizovat (dohlížecí orgány, telefonní čísla, apod.) a změny týkající se zařízení předložit krajskému úřadu ke schválení.

C.3.3 Z recyklace budou vznikat odpady kategorie ostatní jen na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností.

C.4 Krajský úřad uděluje souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů – **Třídící linka AHV ekologický servis, s.r.o.** (kód nakládání s odpadem R3 a R13).

C.4.1 Seznam povolených odpadů, převzatých od původců nebo oprávněné osoby v zařízení dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů:

Katalogové číslo	Název odpadu
02 01 04	Odpadní plasty
03 03 08	Odpady z třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
07 02 13	Plastový odpad
12 01 05	Plastové hobliny a třísky
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly
15 01 02	Plastové obaly
15 01 05	Kompozitní obaly
17 02 03	Plasty
19 12 01	Papír a lepenka
19 12 04	Plasty a kaučuk
20 01 01	Papír a lepenka
20 01 39	Plasty

C.4.2 Měsíčně bude zpracováno v zařízení max. 280 t odpadu, kapacity uvedené v Provozním řádu nebudou překročeny.

C.4.3 Na volné ploše mohou být výjimečně uloženy balíky se slisovaným plastovým odpadem, maximálně 20 balíků před předáním oprávněné osobě.

C.4.4 U zařízení budou vyvěšeny Pokyny pro obsluhu a Opatření pro případ havárie.

C.4.5 Do průběžné evidence budou zaznamenávány i údaje o množství přijatých, vzniklých, zpracovaných a předaných odpadech, identifikační údaje původce odpadu včetně IČ, identifikační údaje oprávněné osoby, které byl odpad předaný včetně IČ a způsob dalšího nakládání s odpadem (k využití či odstranění).

C.4.6 Odpady budou vždy zabezpečeny proti úletům a zneužití.

C.4.7 V případě, že bude kapacita sběrného místa vyčerpaná, nebudou další odpady do zařízení přijímány.

C.4.8 Provozování zařízení bude probíhat vždy v souladu se zpracovaným a odsouhlaseným Provozním řádem. Provozní řád průběžně aktualizovat (dohlížecí orgány, telefonní čísla, apod.) a změny týkající se zařízení předložit krajskému úřadu ke schválení.

C.5 Krajský úřad uděluje souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů – **Zařízení na dekontaminaci inkontinenčních pomůcek AHV Svojšovice** (kód nakládání s odpady D14).

C.5.1 Seznam povolených odpadů, převzatých od původců nebo oprávněné osoby v zařízení dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů :

Katalogové číslo	Název odpadu
18 01 03*	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

*Symbol * označuje kategorii odpadu nebezpečný*

- C.5.2** Provozování zařízení bude probíhat vždy v souladu se zpracovaným a odsouhlaseným Provozním řádem. Provozní řád průběžně aktualizovat (dohlížecí orgány, telefonní čísla, apod.) a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předložit krajskému úřadu.
- C.5.3** Do zařízení nebude v žádném případě přejímán odpad z infekčních oddělení zdravotnických zařízení.
- C.5.4** Přejímka odpadu do zařízení bude prováděna tak, aby byla splněna podmínka odstranění nebezpečné vlastnosti (H9 dle př. č. 2 k zákonu o odpadech) nejdéle do 24 hodin v letním a do 48 hodin v zimním období, a to od doby vzniku infekčního odpadu. Pokud není možné odpad zpracovat ihned, nebude do zařízení přijatý a bude proveden záznam o nepřijetí do provozního deníku.
- C.5.5** Jako dezinfekční prostředek může být v přístroji použitý pouze roztok přípravku Incidin Plus a Incidin Extra a odpady budou vždy před vlastní operací vloženy do speciálního plastového pytle KASU.
- C.5.6** Odpady budou vždy zabezpečeny proti úniku a zneužití.
- C.6** Krajský úřad uděluje souhlas k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů – Sběrné středisko Svojšovice (kód nakládání s odpadem D15 a R13).
- C.6.1** Seznam povolených odpadů, převzatých od původců nebo oprávněné osoby v zařízení dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů :

Katalogové číslo	Název odpadu
08 01 11*	odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 03 17*	odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
08 03 18	odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 080317
09 01 01*	vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 04*	roztoky ustalovačů
09 01 07	fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 08	fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
12 01 12*	upotřebené vosky a tuky
13 02 05*	nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08*	jiné motorové, převodové a mazací oleje
14 06 03*	jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
15 01 01	papírové a lepenkové obaly
15 01 02	plastové obaly
15 01 03	dřevěné obaly

15 01 04	kovové obaly
15 01 05	kompozitní obaly
15 01 06	směsné obaly
15 01 07	skleněné obaly
15 01 10*	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02*	absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 03	pneumatiky
16 01 07*	olejové filtry
16 01 13*	brzdové kapaliny
16 01 14*	nemrzoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 19	plasty
16 01 20	sklo
16 05 07*	vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08*	vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 06 01*	olověné akumulátory
16 06 02*	nikl-kadmiové baterie a akumulátory
17 01 01	beton
17 01 02	cihly
17 01 03	tašky a keramické výrobky
17 02 01	dřevo
17 03 02	asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
17 05 04	zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
17 06 04	izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
17 06 05*	stavební materiál obsahující azbest
17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903
20 01 01	papír a lepenka
20 01 02	sklo
20 01 10	oděvy
20 01 11	textilní materiály
20 01 14*	kyseliny
20 01 15*	zásady
20 01 19*	pesticidy
20 01 21*	zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23*	vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlodíky
20 01 25	jedlý olej a tuk
20 01 26*	olej a tuk neuvedený pod číslem 200125

20 01 27*	barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 30	detergenty neuvedené pod číslem 200129
20 01 32	jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131
20 01 33*	baterie a akumulátory, zařazené pod čísla 160601,160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 35*	vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísla 200121 a 200123
20 01 36	vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísla 200121, 200123 a 200135
20 01 39	plasty
20 02 01	biologicky rozložitelný odpad
20 02 03	jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 01	směsný komunální odpad
20 03 07	objemný odpad

*Symbol * označuje kategorii odpadu nebezpečný*

- C.6.2** Provozování zařízení bude probíhat vždy v souladu se zpracovaným a schváleným Provozním řádem. Provozní řád průběžně aktualizovat (dohlížecí orgány, telefonní čísla, apod.) a změny týkající se zařízení předložit krajskému úřadu ke schválení.
- C.6.3** V případě, že bude kapacita sběrného místa vyčerpaná, nebudou další odpady do zařízení přijímány.

D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

D.1 Voda

D.1.1 Veškeré manipulační plochy, kde je nakládáno s látkami závadnými vodám (manipulační plochy čerpací stanice a u nadzemního potrubí u neutralizační stanice), zabezpečit tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do okolního prostředí.

D.1.2 Vozidla během stáčení a výdeje pohonných hmot budou stát na zabezpečené manipulační ploše.

D.1.3 Do 30.6.2012 bude nadzemní vedení potrubí mezi zásobními nádržemi a objektem neutralizační a deemulgační stanice provedeno jako dvouplášťové, aby v případě prasknutí potrubí nevytékaly kapalné odpady s obsahem nebezpečných látek na venkovní plochy.

D.1.4 Záchytné (havarijní) jímky budou pravidelně vyváženy. Bude zaznamenáno v provozním deníku.

D.1.5 Do 30.6.2012 bude zásobní nádrž na LTO umístěna v záchytné vaně kapacitně odpovídající celému objemu skladovací nádrže.

D.1.6 Do dešťové kanalizace budou vypouštěny výhradně srážkové vody, které budou dále vedeny do Pitkovického potoka, ČHP 1-12-01-019. Splaškové vody a předčištěné odpadní vody budou vždy předávány odborně způsobilé osobě k dalšímu zpracování.

D.1.7 V zařízení, kde bude nakládáno s látkami závadnými vodám, umístit prostředky pro zamezení případných úniků závadných látek. Použité sanační materiály uskladnit ve vhodných shromažďovacích prostředcích do doby předání osobě oprávněné k převzetí.

D.1.8 Vést záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let.

D.1.9 Pod stávající trubní výpustí bude opevněno dno a břehy koryta toku záhozovým kamenem tak, aby nedocházelo k odnosu dna ani břehů při výtocích většího množství srážkových vod ze stávající výusti. Výústní objekt bude opatřen tabulkou s číslem výústního objektu: PV-164-0049/V.

D.2 Odpady

D.2.1 Odpady s možností výluhu budou vždy skladovány tak, aby bylo zamezeno jejich kontaktu s dešťovými vodami a následnému úniku výluhů či splachů na okolní plochy.

D.2.2 Každá dodávka nebezpečného odpadu kat.č. 18 01 03 do zařízení musí být evidována v provozním deníku zařízení s uvedením času příjmu.

D.3 Ovzduší

D.3.1 Areál zařízení udržovat tak, aby byly minimalizovány úniky TZL z přepravy v areálu. O prováděných opatřeních vést záznamy v provozním deníku.

E. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

E.1 Průběžně činit opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení a opatření vedoucí k hospodárnému využití energie zaznamenávat do provozního deníku zařízení

E.2 Do 31.12.2013 bude provedena výměna stávajících splachovacích nádob WC za úsporné splachovače a provedena instalace dávkovacích ventilů u sprch.

F. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

- F.1 Veškeré odpady a závadné látky budou uskladněny a shromažďovány tak, aby bylo zamezeno jejich kontaktu s dešťovými srážkami a následnému úniku jejich výluhů či splachů na okolní plochy.
- F.2 Průběžně vizuálně kontrolovat stav manipulačních ploch a nádob určených ke shromažďování odpadů a udržovat je v takovém stavu, aby nedošlo k úniku závadných látek do okolního prostředí.
- F.3 Jedenkrát měsíčně provádět kontrolu množství sorbentu a stavu prostředků ke zmáhání havarijního úniku a provést záznam o kontrole do provozního deníku.
- F.4 Při přijímání odpadů do zařízení budou tyto řádně kontrolovány s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru.
- F.5 Přelévání odpadních olejů bude prováděno pouze uvnitř objektu neutralizační a deemulgační stanice a pouze na místech s vodohospodářsky zabezpečenou podlahou.
- F.6 Jedenkrát za pět let oprávněná osoba provede zkoušku těsnosti potrubí a nádrží určených pro nakládání s nebezpečnými látkami. Záchytné jímky budou pravidelně vyváženy.
- F.7 Pravidelně 1 x ročně provádět prokazatelně seznámení odpovědných zaměstnanců s havarijním plánem a s opatřeními pro předcházení haváriím a pravidelně proškolovat všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a v oblasti správného nakládání s odpady. O školení provést záznam.
- F.8 Aktualizovat havarijní plán a provozní řády a předložit ke schválení vždy při změně podmínek v provozu, které by mohly ovlivnit jejich účinnost a použitelnost.

G. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

G.1 V případě havarijní situace postupovat dle schválených provozních řádů a havarijního plánu zařízení.

G.2 Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku s uvedením minimálně:

- místa havárie;
- časových údajů o vzniku a době trvání havárie;
- informované instituce a osoby;
- data a způsobu provedeného řešení dané havárie;
- přijatých konkrétních opatřeních k zamezení vzniku dalších případných havárií.

G.3 Každá havárie bude neprodleně (nejpozději následující pracovní den) ohlášena příslušnému místnímu úřadu, Krajskému úřadu Středočeského kraje a ČIŽP, oblastní inspektorát Praha.

- H. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování.**
- H.1.1** Musí být prováděno sledování množství odpadních vod, odvážených z jímek k likvidaci na externí ČOV. Množství odpadních vod, odvážených na ČOV měřit certifikovaným zařízením.
- H.1.2** Množství odpadních vod, dodávaných na ČOV, bude dáno smlouvou s provozovatelem ČOV a zaznamenáno v provozním deníku.
- H.1.3** Množství odebíraných podzemních vod bude měřeno 2 x ročně v pravidelných intervalech odečtem na vodoměrech studní a měřením výšky hladin ve studních a záznamy budou přehledně evidovány v provozním deníku..
- H.1.4** Na odběrovém potrubí z obou studní budou umístěny kalibrované vodoměry s platnou metrologickou zkouškou a doklady o zkouškách budou přiloženy u provozního deníku.
- H.1.5** Provozovatel bude v pracovní dny vizuálně kontrolovat výšku hladiny splaškových vod v jímkách a v případě potřeby odvážet na smluvní ČOV. O kontrolách bude veden záznam v jednom z provozních deníků.
- H.1.6** U kotle K1 bude provedeno první měření emisí vypouštěných do ovzduší do 3 měsíců od uvedení do provozu.
- H.1.7** Bude vedena Provozní evidence, proměnné údaje budou denně zaznamenávány.
- H.1.8** Pokud bude zařízení odstaveno z provozu a emise nebudou vypouštěny, monitoring nebude prováděn.
- H.1.9** Provozovatel bude vést denní záznamy o příjmu a složení odpadů, probíhajících činnostech a spotřebě surovin pro jednotlivé procesy zpracování a údaje bude zapisovat do provozního deníku.
- I. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením**
- I.1** Provozovatel vypracuje zprávu, na základě shromážděných údajů, která prokáže dodržování podmínek integrovaného povolení. Zpráva bude obsahovat i kopie ze souhrnu dokumentů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování podmínek rozhodnutí včetně kopií výsledků monitorování za uplynulý rok. Zpráva bude zaslaná Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství vždy k 30.4. následujícího roku.
- I.2** Ohlásit Krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení.
- I.3** Provozovatel neprodleně, nejpozději následující pracovní den, hlásí dotčeným orgánům a krajskému úřadu všechny mimořádné situace a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. O mimořádné situaci a

havarijním úniku vypracuje zprávu a do 10 pracovních dnů ji zašle krajskému úřadu.

J. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci

J.1

a) schvaluje:

Havarijní plán areálu firmy AHV ekologický servis, s.r.o. Svojšovice, který vypracoval Ing. Marek Vávra dne 23.8.2011 dle § 39 odst. 2 písm.a) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, který je přílohou č.1 tohoto rozhodnutí.

b) vydává souhlas s provozním řádem:

„PROVOZNÍ ŘÁD – Třídící linka AHV ekologický servis, s.r.o. zpracovaný v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, který je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí.

c) vydává souhlas s provozním řádem:

„PROVOZNÍ ŘÁD – Recyklace odpadních rozpouštědel a vosků v areálu spol. AHV ekologický servis, s.r.o. zpracovaný v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, který je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí.

d) vydává souhlas s provozním řádem:

„PROVOZNÍ ŘÁD – Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů v areálu spol. AHV ekologický servis, s.r.o. zpracovaný v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, který je přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí.

e) vydává souhlas s provozním řádem:

„PROVOZNÍ ŘÁD – Zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice zpracovaný v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, který je přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí.

f) vydává souhlas s provozním řádem:

„PROVOZNÍ ŘÁD – Zařízení na dekontaminaci inkontinenčních pomůcek AHV Svojšovice zpracovaný v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, který je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí.

J.2

a) povoluje změna stavby středního zdroje znečišťování ovzduší dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb. – kotle K 1 o výkonu 218 kW v přístavbě kotelny.

K. Krajský úřad souladu s § 44 zákona o integrované prevenci zrušuje

pravomocná rozhodnutí, nebo jejich části stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují integrovaným povolením v následujícím rozsahu :

1. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 111622/2010/KUSK OŽP/Chr ze dne 8.11.2010 (zpracování kapalných odpadů)
2. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 177184/2009KUSK OŽP/Ko ze dne 26.1.2010 (třídírna)
3. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 089930/2009/KUSK OŽP/Chr ze dne 8.2.2010 (recyklace odpadních rozpouštědel a vosků)
4. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 177186/2009/KUSK OŽP/Ko ze dne 24.3.2010 (dekontaminace plen)
5. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 169008/2011/KUSK OŽP/Ko ze dne 29.9.2011 (třídírna)
6. Rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech, odbor životního prostředí č.j. 42700/2009/ovú-00365 ze dne 17.8.2010 (povolení k nakládání s vodami – odběru z podzemních vrstev)
7. Rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech, odbor životního prostředí č.j. 509/2010/ovú-00365 ze dne 17.8.2010 (povolení k nakládání s vodami) – pouze výrok č. I. týkající se nakládání s povrchovými vodami – akumulace vod
8. Rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech, odbor životního prostředí č.j. 25606/2009/OVÚ/503 ze dne 8.7.2009 – schválení havarijního plánu třídící linky
9. Rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech, odbor životního prostředí č.j. 14301/2009/OVÚ/00018 ze dne 29.4.2009 – schválení havarijního plánu chemické čistírny
10. Rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech, odbor životního prostředí č.j. 25653/2009/OVÚ/503 ze dne 8.7.2009 – schválení havarijního plánu recyklace rozpouštědel

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 24.8.2011 žádost společnosti AHV ekologický servis, s.r.o. , Praha, Uhříněves, Saturnova 1209/25, PSČ 104 00, IČ: 26741172 o vydání integrovaného povolení k provozování zařízení „AHV ekologický servis - Svojšovice“ uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci pod kategorií 5.1 - Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně.

Krajský úřad dne 31.8.2011 oznámil zahájení řízení a zaslal žádost k vyjádření účastníkům řízení a příslušným správním úřadům. Současně zajistil zveřejnění stručného shrnutí dle § 8 odst. 2 na své úřední desce, úřední desce obce Strančice a portálu veřejné správy prostřednictvím portálu MŽP po dobu 30 dnů.

Ve lhůtě do 30 dní ode dne zveřejnění žádosti se nepřihlásil žádný další účastník řízení podle § 7 odst.1 zákona o integrované prevenci a nebylo doručeno žádné vyjádření veřejnosti podle § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci.

Krajskému úřadu byla doručena následující vyjádření a stanoviska účastníků řízení a dotčených správních úřadů :

1. Vyjádření Středočeského kraje, č.j. 187978/2011/KUSK, ze dne 30.9. 2011
2. Vyjádření ČIŽP OI Praha, č.j. ČIŽP/41/IPP/1113203.001/11/PBA ze dne 3.10.2011
3. Vyjádření Povodí Vltavy, s.p., č.j. 50040/2011-243-Ža SP -2010/999 ze dne 21.9.2011
4. Vyjádření Obce Strančice, č.j. 1236/11 ze dne 27.9.2011
5. Vyjádření MěÚ v Říčanech č.j. 47489/2011-MUR/OŽP-00354 ze dne 3.10.2011
6. Vyjádření KHS zn. KHSSC 43134/2011 ze dne 26.9.2011

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 zákona o integrované prevenci tato vyjádření zaslal dne 7.10.2011 odborně způsobilé osobě. Dne 24.10.2011 bylo doručeno vyjádření odborně způsobilé osoby č.j. 4758/CEN/11 -CENIA, česká informační agentura životního prostředí, úsek pro agenturní činnost, které bylo zveřejněno na úřední desce úřadu a na portálu veřejné správy KÚ Středočeského kraje a MŽP dne 2.11.2011. Agentura CENIA ve svém vyjádření k předložené žádosti shrnula připomínky účastníků řízení a dotčených správních úřadů a provedla souhrnné hodnocení BAT.

Použití nízkoodpadové technologie

Zařízení se zabývá úpravou odpadů, v jejímž důsledku dochází ke snižování množství odpadů předávaných k dalšímu využití, případně odstranění.

V poměru k přijímaným odpadům v zařízení dochází ke vzniku malého množství odpadů, které jsou předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění.

Hledisko je plněno.

Použití látek méně nebezpečných

V rámci technologie jsou používány nebezpečné látky - přijaté odpady, chemické látky a přípravky, s nimiž je nakládáno tak, aby bylo možné úpravou přijatých odpadů získat předčištěné odpadní vody a kaly, které jsou předávány k využití nebo odstranění oprávněným osobám.

Hledisko je plněno.

Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu

Zařízení slouží k úpravě odpadů. Vznikající odpady jsou dále předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění.

Hledisko je plněno.

Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku

Technologie používaná při úpravě odpadů je srovnatelná s technikami používanými v zařízeních tohoto typu v ČR a v EU .

Hledisko je plněno.

Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace

Zařízení svým provozem a technickým zabezpečením splňuje BAT a požadavky dané legislativou v oblasti nakládání s odpady. Disponuje vodohospodářsky zabezpečenými plochami.

Hledisko je plněno.

Charakter, účinky a množství emisí

a) Emise do ovzduší

V zařízení jsou instalovány střední a malé zdroje znečišťování ovzduší. Emisní limity a monitoring jsou navrženy.

Hledisko je plněno.

b) Emise do vody

Odpadní vody jsou vyváženy na COV, dešťové vody jsou vypouštěny přes odlučovače ropných látek do vodoteče. S odpady a odpadními vodami je manipulováno na vodohospodářsky zabezpečených plochách, tím je eliminován možný únik do okolního prostředí.

Hledisko je plněno.

c) Emise hluku, vibrací a neionizujícího záření

Hledisko hluku viz kap. 4.3.

Hledisko nelze zohlednit.

Hledisko vibrací a neionizujícího záření - nerelevantní.

Datum uvedení zařízení do provozu

Zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 2010.

Doba potřebná k zavedení BAT

Nejlepší dostupné techniky jsou zavedeny.

Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost

Voda je odebírána z podzemních zdrojů. Předpokládá se napojení zařízení na veřejný vodovodní řad. Pro zaměstnance je k dispozici balená pitná voda. Nejedná se o výrobní zařízení. Spotřeba surovin pro úpravu odpadů odpovídá charakteru upravovaného odpadu. Spotřeba energií je zanedbatelná.

Hledisko je splněno.

Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum

Z hlediska prevence dopadů emisí na životní prostředí provozovatel dodržuje stanovené podmínky a postupy zacházení s odpady a závadnými látkami v provozu.

Hledisko je plněno.

Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí

Zařízení nespadá do působnosti zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Řešení havarijních situací je popsáno v provozních řádech a v havarijním plánu. Předcházení haváriím je docilováno odborným školením pracovníků zařízení, kvalifikovanou údržbou vybavení zařízení a jeho pravidelnou kontrolou. V rámci havarijního plánu a provozního řádu jsou podrobně popsány možnosti vzniku havárií a opatření pro jejich zmáhání.

Hledisko je plněno.

Ze souhrnného hodnocení BAT, které provedla agentura CENIA vyplývá, že zařízení bude provozováno v souladu s nejlepšími dostupnými technikami.

Dne 10.11.2011 proběhlo v budově krajského úřadu ústní projednání žádosti. Na jeho základě krajský úřad přerušil řízení usnesením č.j. 216186/2011/KUSK OŽP/Ho ze dne 11.11.2011 a vyzval provozovatele k doplnění žádosti a příloh dle připomínek účastníků řízení a správních úřadů. Dne 8.12.2011 byla přepracovaná žádost s požadovanými přílohami předložena na krajský úřad. Krajský úřad následně zaslal doplněnou žádost dne 12.12.2011 účastníkům řízení a dotčeným úřadům k vyjádření. Byla obdržena následující vyjádření:

1. Vyjádření CENIA č.j. 5470/CEN/11 ze dne 20.12.2011
2. Vyjádření Povodí Vltavy č.j. 66377/2011-243-Ža ze dne 19.12.2011
3. Vyjádření ČIŽP č.j. ČIŽP/41/IPP/1113203.002/11/PBA ze dne 28.12.2011
4. Vyjádření MěÚ v Říčanech č.j. 66906/2011-MUR/OŽP-00354 ze dne 30.12.2011

Krajský úřad podle §13 odst. 5 zákona o integrované prevenci rozhodl o připomínkách a požadavcích jednotlivých účastníků řízení, dotčených správních úřadů, odborně způsobilé osoby následovně:

Středočeský kraj:

Středočeský kraj neshledal důvody k neudělení integrovaného povolení

MěÚ v Říčanech:

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu: *Bez připomínek.*

Orgán státní správy lesů: *Bez připomínek*

Orgán státní správy myslivosti :*Bez připomínek*

Orgán ochrany přírody a krajiny: *Bez připomínek.*

Orgán odpadového hospodářství: *Za předpokladu dodržování povinností uložených zákonem č.185/2001Sb., o odpadech a souvisejících předpisů v platném znění, souhlasíme s vydáním integrovaného povolení.*

Orgán ochrany ovzduší: *Za předpokladu dodržování povinností uložených zákonem č.86/2002Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů v platném znění, souhlasíme s vydáním integrovaného povolení.*

Vodoprávní úřad: *Nemáme námitky za podmínky doložení nepropustnosti dešťové kanalizace odvádějící vody z areálu do vodoteče provedení zkoušky těsnosti.*

Na ochranu jak provozovatele areálu, tak na ochranu životního prostředí doporučujeme zhotovení dvou monitorovacích vrtů pod areálem a jednoho vrtu nad areálem (z hlediska proudění podzemní vody) pro sledování přirozeného pozadí.

Nepropustnost dešťové kanalizace byla doložena zkouškou vodotěsnosti nádrže podle ČSN 73 6505 ze dne 20.-22.10.2010 na odlučovači ropných látek. Jeden monitorovací vrt je umístěn pod areálem, ale není v současné době prováděn monitoring. Nad areálem bude monitorovací vrt nahrazen studnou. Monitoring bude probíhat dle závazné podmínky integrovaného povolení.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

S vydáním integrovaného povolení k provozu zařízení „AHV ekologický servis - Svojšovice“ společnosti AHV ekologický servis s.r.o., se sídlem Saturnova 1209/25, Praha s e s o u h l a s í. K jednotlivým provozům byla postupně vydávána Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Praze souhlasná stanoviska bez podmínek

Obec Strančice

Rada obce Strančice nesouhlasí se stavbou zařízení „AHV ekologický servis - Svojšovice“, jelikož umístění zařízení na úpravu nebezpečných látek je v rozporu s platným ÚPO Strančice.

Záměr se nachází v zóně 8/801 – Zemědělská zásobování, kde podle platných zásad funkční a prostorové regulace není povoleno umístování zařízení na úpravu nebezpečných látek, lze povolit pouze sběr, skladování a odvoz těchto látek v rámci provozu sběrného dvora.

Kompetentním orgánem pro vyjádření, zda je záměr v souladu s ÚPO, je MěÚ Mnichovice, stavební úřad, který dne 9.6.2009 pod č.j. SÚ/970/09/V1 vydal pro zjišťovací řízení ve smyslu zákona 100/2001 Sb., vyjádření, že uvedený záměr je z hlediska územně plánovací dokumentace v uvedeném areálu možný. Následně proběhlo zjišťovací řízení, ve kterém obec Strančice nevznesla proti umístění žádné námitky. Obec měla na základě ústního projednání do 21.11.2011 podat další připomínky k provozu a podmínky provozu zařízení, ale krajský úřad neobdržel žádné vyjádření.

ČIŽP OIP Praha, odd. integrace

Oddělení ochrany ovzduší:

Žádost se nezaobírá vlivem emisí ze zdroje - destilace rozpouštědel. Inspekce předpokládá zařazení tohoto zdroje dle bodu 4.7. přílohy č. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., jako velkého zdroje znečišťování. Zpracované množství VOC může dosahovat 1400 tun ročně. Inspekce požaduje stanovit podmínky provozu tak, aby celý proces probíhal v uzavřeném cyklu.

Jinak nemáme k žádosti další připomínky.

Podle vyjádření odborně způsobilé osoby se jedná o malý znečištění ovzduší. Kategorie zdroje byla stanovena jako střední zdroj na základě posudku Ing. Krayzela a po dohodě s ČIŽP a byl navržen monitoring v rámci závazných podmínek.

Oddělení odpadového hospodářství:

K návrhu integrovaného povolení máme následující připomínky:

V provozním řádu „Zařízení na recyklaci odpadních rozpouštědel a vosků“ chybí identifikační kód zařízení (R nebo D), dále v provozním řádu není specifikováno co je výstupem ze zařízení a jakým způsobem bude s tímto výstupem dále nakládáno. Upřesnit k čemu se stahuje údaj o kapacitě.

V provoznímu řádu „Solidifikační linka AHV na zpracování odpadů“

- Doplnit číslování stran.*
- V části „Seznam odpadů pro úpravu na mobilní solidifikační lince“ chybně uveden odkaz na přílohu č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., v daném případě se pravděpodobně jedná o odkaz na přílohu č. 4 zákona č. 185/2001 Sb. V PŘ je uveden způsob odstranění odpadu D9, toto je v rozporu s tvrzením v kapitole „4.3. Technologický postup výroby stabilizátu“ v podkapitole 1-3, kde se uvažuje případné využití vzniklých odpadů. V tomto případě lze tedy uvažovat též o některém způsobu využívání odpadů kód R (R11, R13).*
- V souvislosti s ukládáním odpadů na dozrávací plochu chybí v Provozním deníku povinnost vést:*
 - číslo šarže odpadu při uložení odpadu, ukončení zrání odpadu a záznam o expedování solidifikovaného odpadu (A, B, C).*
 - záznamy o vzorkování odpadu, obdržení výsledku a následná expedice z dozrávací plochy (komu).*
 - záznamy o zpracování „Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu“*
 - Chybí specifikace umístění dozrávací plochy (včetně popisu zabezpečení plochy proti úniku NO).*
- Doplnit k čemu se vztahuje údaj o kapacitě zařízení (pouze přijaté odpady, přijaté a zpracované odpady).*

Provozní řád „Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů“

- Doplnit identifikační kód zařízení (R nebo D).*

· Změnit název kapitoly „2.2. Přehled odpadů, pro něž je zařízení určeno“ na „2.2. Seznam přijímaných zpracovávaných odpadů“.

· Tvrzení, že „mohou vznikat i další NO“ na straně 10 nelze akceptovat. Vznik všech NO musí být přesně podchycený, včetně uvedení všech katalogových čísel odpadů. Přesun odpadu z jednoho zařízení do jiného zařízení pak bude vždy podchycen v průběžné evidenci vedené za jednotlivá zařízení (např.: B00 → zpracování RX → vznik A00 → AN3 jiné vlastní zařízení).

· Kapitola „4.2.7. Kontrola výstupu ze zařízení“ uvést jaká katalogová čísla odpadů vznikají, chybí katalogové číslo odpadu vzniklého na kalolisu.

· Není zřejmé co je výstupem ze zařízení (upravený výrobek x odpad) (Neodpad musí splnit požadavky podle § 3 odst. 6 zákona o odpadech).

· Doplnit k čemu se vztahuje údaj o kapacitě zařízení (pouze přijaté odpady, přijaté a zpracované odpady).

Provozní řád „Třídící linka“

· Doplnit identifikační kód zařízení (R nebo D).

· Doplnit k čemu se vztahuje údaj o kapacitě zařízení (pouze přijaté odpady, přijaté a zpracované odpady?). Uvést, co bude výstupem ze zařízení (odpad x materiál), zda splňuje požadavky pro neodpad podle § 3 odst. 6 zákona o odpadech.

Provozní řád „Zařízení na dekontaminaci inkontinenčních pomůcek“

· V kapitole „6.1. Příjem nebezpečného odpadu“ není zcela jasné, v čem budou zdravotní odpady do zařízení přijímány (shromažďovací prostředek). Jak je zajištěno, že zdravotnická a sociální zařízení, která vozí zdravotní odpady do tohoto zařízení, používají pytle KASU? Jsou pytle KASU vkládány do klinik boxů, které jsou po naplnění pytle pevně uzavřeny víkem? Jak jsou následně klinik boxy otevírány, kde?

· Doplnit povinnost zapisovat kromě data také přesný čas přijetí odpadu do zařízení vzhledem k povinnosti dekontaminovat zdravotní odpad do 24 hodin (48 hodin v zimě) od přijetí odpadů.

· Doplnit povinnost uvést, že v době odstávek zařízení nebude zdravotní odpad přijímán.

· Doplnit, jak bude se zdravotními odpady nakládáno v případě havárie nebo poruchy zařízení. (Komu bude odpad předáván? Měl by být předán ke spálení, nikoli další sběrné firmě).

Přesun odpadů z jednoho zařízení do jiného zařízení v rámci areálu musí být vždy podchyceno v průběžné evidenci za jednotlivá zařízení samostatně. Upozorňujeme, že též hlášení o produkci a nakládání s odpady musí být vypracováno a odesláno za každé zařízení samostatně.

Provozní řády byly přepracovány dle připomínek.

Oddělení ochrany vod:

S ohledem na skupiny nebezpečných a zvláště nebezpečných látek, se kterými žadatel o IP zachází, ČIŽP požaduje kromě ukazatelů navržených předkladatelem žádosti (CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, EL, pH, N-NH₄, P_{celk}, N_{celk}, NEL – bude žadatel analyzovat ve vlastní laboratoři) provádět akreditovanou laboratoři na odtoku z obou odlučovačů s četností minimálně 1x za 3 měsíce kontrolní odběry a sledování v ukazateli C₁₀ - C₄₀. Na odtoku z akumulární havarijní jímky požadujeme provádět odběry a sledování akreditovanou laboratoří v ukazatelích CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄, PCB, PAU AOX, Cr^{VI}, CN, Hg, Cd a C₁₀ - C₄₀ s četností alespoň 1x za dva měsíce.

ČIŽP dále upozorňuje, že veškeré odpady budou uskladněny tak, aby bylo zamezeno jejich kontaktu s dešťovými srážkami a následnému úniku jejich výluhů či splachů na okolní plochy.

Zohledněno v závazných podmínkách rozhodnutí.

Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava

Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízení vlády č. 262/2007 Sb., Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, nařízením Středočeského kraje č. 7/2010 [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2a01Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších vodohospodářských zájmů daných zákonem č.254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Zabezpečení stávající manipulační plochy čerpací stanice je nedostatečné, neboť je odvodněna do dešťové kanalizace. Vody, které odtékají z manipulační plochy, jsou vodami odpadními (§ 38 odst. 1 vodního zákona), neboť mohou ohrozit jakost povrchových a podzemních vod. Takové vody nelze vypouštět do dešťové kanalizace. Manipulační plocha bude oddělena od okolních ploch a bude odvodněna do bezodtoké nepropustné záchytné jímky dimenzované na min. 10% objemu skladované hořlavé látky.

Bylo realizováno do termínu stanoveného v protokolu z ústního projednání a popis doplněn do rozhodnutí dle vyjádření CENIA.

2..Nadzemní vedení potrubí mezi zásobními nádržemi a objektem neutralizační-deemulgační stanice bude provedeno jako dvouplášťové, aby v případě prasknutí potrubí nevytékaly odpadní vody s obsahem nebezpečných a zvláště nebezpečných látek na venkovní plochy.

Krajský úřad uvedl jako závaznou podmínku rozhodnutí s termínem do 30.6.2012

3.V integrovaném povolení bude stanovena lhůta pro provedení dostatečného zabezpečení manipulační plochy ČS a nadzemního potrubí..

Lhůta byla stanovena a opatření realizováno.

4. Je třeba důsledně dodržovat, aby vozidla během stáčení a výdeje stála na zabezpečené manipulační ploše.

Zohledněno v závazných podmínkách rozhodnutí.

5. Záchytné (havarijní) jímky budou pravidelně vyváženy.

Zohledněno v závazných podmínkách rozhodnutí.

6. Zásobní nádrž na LTO bude umístěna v záchytné vaně kapacitně odpovídající celému objemu skladovací nádrže.

Zohledněno v závazných podmínkách rozhodnutí s termínem do 30.6.2012 jak bylo stanoveno ve vyjádření CENIA.

7. Odpady s možností výluhu budou vždy skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich kontaktu s deštěm a následnému úniku výluhů na okolní plochy.

Zohledněno v závazných podmínkách rozhodnutí.

8. Přelévání odpadních olejů bude prováděno pouze uvnitř objektu a pouze na místech s nepropustnou podlahou.

Zohledněno v závazných podmínkách rozhodnutí.

9. Na odtoku zoubou odlučovačů budou alespoň 4x ročně odebírány kontrolní vzorky a sledován ukazatele C10 - C40- Dále bude min. 6 x ročně odebrán kontrolní vzorek na odtoku z akumulací-havarijní nádrže. Na odtoku z akumulací-havarijní jímky bude sledováno: CHSK_{Cr}, NL, C10 - C40, PCB, PAU, AOX, Cr^{VI}, CN a těkavé organické látky.

Zohledněno v závazných podmínkách rozhodnutí.

10. Do dešťové kanalizace budou vypouštěny výhradně srážkové vody. Splaškové vody a předčištěné odpadní vody budou vždy předávány odborně způsobilé osobě k dalšímu zpracování.

Zohledněno v závazných podmínkách rozhodnutí.

11. Povolení k odběru podzemních vod bude vydáno nejdéle do roku 2024.

Zohledněno v závazných podmínkách rozhodnutí.

12. K provozním řádům a havarijnímu plánu máme tyto připomínky:

V provozním řádu Sběrného střediska, solidifikační linky, třídící linky, zpracování zdravotnických odpadů a neutralizační a deemulgační stanice bude opraven kontakt v kapitole 1 a 8. Bude uvedeno tel. číslo na hlavního havarijního technika ~ 724 453 422, případně na dispečink - 257 329 425, Do provozního řádu dešťové kanalizace bude doplněno, že za běžných srážek budou veškeré srážkové vody odváděny do recipientu přes akumulací-havarijní nádrž.

Do situace areálu, která je součástí HP, bude zakreslen průběh dešťové kanalizace včetně vpustí.

Provozní řády a Havarijní plán byly dle připomínek přepracovány.

13. Nadále platí podmínka ve vyjádření správce toku, kdy požadujeme pod stávající trubní výpustí opevnit dno a břehy koryta toku záhozovým kamenem tak, aby nedocházelo k odnosu dna ani břehů při výtocích většího množství srážkových vod ze stávající výusti. Výustní objekt bude opatřen tabulkou s číslem výletního objektu: PV-164-0049/V.

Zohledněno v závazných podmínkách rozhodnutí.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Doporučujeme vydat IP za níže navržených závazných podmínek provozu zařízení:

V zařízení -Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů a Mobilní solidifikační linka na úpravu odpadů doporučujeme zpracovávat jen odpady, případně zajistit, aby odpadní vody a odpady nebyly zpracovávány v jedné vsázce.

Proti smyslu technologie

Před vydáním IP doporučujeme předložit platnou smlouvu s ČOV

Smlouva byla předložena.

Před vydáním IP doporučujeme předložit platné povolení k nakládání s podzemními vodami, které bude nahrazeno IP.

Bylo doplněno.

Provozovatel nemá vydán souhlas k nakládání pro odpady kat. č. 05 01 09, 11 03 01

13 03 10, 14 02 19, 16 01 19, 19 03 04, 19 03 06, 19 12 01 a 19 12 11.

Zohledněno v rámci rozhodnutí.

Upozorňujeme na nesrovnalosti v POH provozovatele a v ISOH za rok 2010. Jedná se o produkci odpadů kat. č 15 01 10 (N), 18 01 04 (N), 20 03 04 (N) a 13 03 10 (N).

Bylo upraveno v POH.

Před vydáním IP doporučujeme předložit protokoly o provedení těsnostních zkoušek u nádrží a jímek v zařízení.

Bylo předloženo.

Podmínky stanoviska EIA:

- Upřesnit a popsat v dalších stupních projektové dokumentace nakládání s veškerými dešťovými vodami; zhodnotit kapacitu retenční nádrže při přívalových deštích.*

Předloženo zhodnocení. Popis nakládání s dešťovými vodami je v Provozním řádu dešťové kanalizace.

- Doplnit popis zabezpečení proti úniku látek závadných vodám (vč. skladování dalších nebezpečných látek) v případě stáčení přijímaných odpadních vod do jímky na vstupu do P ČOV a při přečerpávání z podzemní jímky do cisteren k jejich následné likvidaci. Uvést, jakým způsobem budou likvidovány případné úniky do záchytné vany ekoskladu v technologii dekontaminace plín.*

Obsaženo v Provozním řádu.

- Součástí provozní dokumentace musí být přehled o pohybu hmot z podzemních jímek a stanovené odpovědnosti*

Uvedeno v PŘ dešťové kanalizace, doplněna četnost a množství hmot do provozního deníku

- Hradit poplatky za odebranou podzemní vodu (§ 88 zákona č. 254/200 I Sb., o vodách)*

Není překročena spotřeba.

- Zdokumentovat a projednat případné havárie s příslušnými odbornými pracovišti a orgány státní správy.*

Uvedeno v Provozních řádech.

- Plnit a prokazovat (měření) dodržování platných emisních limitů pro velký zdroj znečišťování ovzduší (destilace); absolvovat kontroly spalinových cest a technických zařízení.*

Monitoring stanoven v rámci podmínek IP

• *Dbát na důslednou kontrolu stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních*

Uvedeno v Provozních řádech.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , položky 96 písm. a) sazebníku, ve výši 30 000 Kč byl uhrazen bezhotovostním převodem na účet Krajského úřadu č. č. 4440009090/6000, var.s. 136110, spec. Symbol 26741172 dne 6.1.2012.

P o u č e n í o o d v o l á n í :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Dokument (datová zpráva) se považuje za doručenou dnem přihlášení se do datové schránky oprávněnou osobou, nejpozději však 10. dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hoffmanová

odborný referent

na úseku životního prostředí

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Havarijní plán
- Příloha č. 2 – Provozní řád Třídící linka
- Příloha č. 3 – Provozní řád Recyklace odpadních rozpouštědel a vosků
- Příloha č. 4 – Provozní řád Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů
- Příloha č. 5 – Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice
- Příloha č. 6 - Provozní řád Zařízení na dekontaminaci inkontinenčních pomůcek AHV

Svojšovice

Rozdělovník :

Účastníci řízení:

podle § 27 odst.1 správního řádu (bez příloh) :

AHV ekologický servis, s.r.o. se sídlem 104 00 Praha, Uhříněves, Saturnova 1209/25

podle § 27 odst.3 správního řádu :

Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice

Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Na vědomí (po nabytí právní moci):

Ministerstvo životního prostředí, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10