



Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 24.5.2025

Krajský úřad Středočeského kraje

odbor OŽP/Ž podpis Vitner

V Praze dne: 5. 5. 2025

Číslo jednací: 157670/2024/KUSK OŽP/VITK

Dle rozdělovníku

Spisová značka: SZ_157670/2024/KUSK/4

Oprávněná

úřední osoba: Ing. Kamil Vitner l. 441

Rozhodnutí o 25. změně IP

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), ve znění pozdějších změn, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mění

podle ustanovení § 19a odst. 2, zákona o integrované prevenci

**integrované o povolení č.j. 169018/2011/KUSK OŽP/Ho ze dne 10. 1. 2012, ve znění
pozdějších změn**

vydané právnické osobě: **AHV ekologický servis, s.r.o.** se sídlem **Praha, Uhřetěves,
Saturnova 1209/25, PSČ 104 00, IČ: 267 41 172**

pro zařízení: **AHV ekologický servis - Svojšovice,**

umístěného v obci: **Svojšovice.**

Zařízení je uvedené v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v **kategorii 5.1 -
Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den
a zahrnující nejméně jednu z činností a) až k).**

A) Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:

1) Tímto rozhodnutím se ruší:

- „Provozní řád Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů, říjen 2022“, který je přílohou č. 2 rozhodnutí č.j. 015218/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 9. 5. 2023.
- „Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů

Svojšovice, říjen 2022“, který je přílohou č. 3 rozhodnutí č.j. 015218/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 9. 5. 2023.

2) Zařízení bude provozováno v souladu s aktualizovanými provozními řády:

- „Provozní řád Sběrné středisko odpadů Svojšovice, listopad 2024, CZS01206“, který je **přílohou č. 1** tohoto rozhodnutí,
- „Provozní řád Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů, listopad 2024“, který je **přílohou č. 2** tohoto rozhodnutí.

Ostatní části integrovaného povolení zůstávají beze změny.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský úřad obdržel dne 1. 12. 2024 žádost o změnu integrovaného povolení společnosti AHV ekologický servis, s.r.o. se sídlem Praha, Uhřetěves, Saturnova 1209/25, PSČ 104 00, IČ: 267 41 172 zastoupené na základě plné moci Ing. Markem Vávrou, bytem Šeříkova 1277, 263 01 Dobříš (dále jen „provozovatel“) pro zařízení „AHV ekologický servis - Svojšovice“. Zařízení spadá podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 5.1: Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den. integrovaného povolení č.j. 169018/2011/KUSK OŽP/Ho ze dne 10. 1. 2012, změněného: rozhodnutím č.j. 172804/2012/KUSK OŽP/Hra ze dne 4. 2. 2013, rozhodnutím č.j. 85693/2013/KUSK OŽP/Ho ze dne 30. 9. 2014, rozhodnutím č.j. 172528/2014/KUSK OŽP/Ho ze dne 17. 3. 2015, rozhodnutím č.j. 108145/2015/KUSK OŽP/Ho ze dne 14. 9. 2015, rozhodnutím č.j. 1789/2016/KUSK OŽP/Ho ze dne 14. 3. 2016, rozhodnutím č.j. 070906/2016/KUSK OŽP/VITK ze dne 19. 7. 2016, rozhodnutím č.j. 176354/2016/KUSK OŽP/VITK ze dne 7. 2. 2017, rozhodnutím č.j. 079912/2017/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 8. 2017, rozhodnutím č.j. 060870/2018/KUSK OŽP/VITK 3. 7. 2018, rozhodnutím č.j. 056682/2018/KUSK OŽP/VITK ze dne 4. 7. 2018, rozhodnutím č.j. 122146/2018/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 11. 2018, rozhodnutím č.j. 153151/2018/KUSK OŽP/VITK ze dne 7. 12. 2018, rozhodnutím č.j. 020208/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 3. 2019, rozhodnutím č.j. 107528/2019/KUSK ze dne 10. 9. 2019, rozhodnutím č.j. 138781/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 25. 11. 2019, rozhodnutím č.j. 032212/2020/KUSK OŽP/VITK ze dne 31. 3. 2020, rozhodnutím č.j. 017818/2021/KUSK OŽP/VITK ze dne 29. 3. 2021, rozhodnutím č.j. 092190/2021/KUSK OŽP/VITK ze dne 27. 9. 2021, rozhodnutím č.j. 015218/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 15. 5. 2023, č.j. 069775/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 7. 12. 2023 rozhodnutím č.j. 087927/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 12. 2. 2024, rozhodnutím č.j. 087928/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 24. 6. 2024, rozhodnutím č.j. 139336/2024/KUSK OŽP/VITK ze dne 12. 12. 2024 a rozhodnutím č.j. 161550/2024/KUSK ze dne 31. 3. 2025 (dále jen integrované povolení).

Předmětem řízení je aktualizace provozních řádů „Sběrného střediska“ a „Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů“ (doplnění vodohospodářsky zabezpečených ploch do provozního řádu a změna podmínek pro příjem a výdej odpadů).

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 zákona došel k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení. Změna integrovaného povolení nenaplní ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci. Technologie zpracování přijímaných odpadů a kapacita zařízení je beze změn. Změna nemá významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Krajský úřad dne 21. 1. 2025 oznámil č.j. 010718/2025/KUSK OŽP/VITK ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že dne 1. 12. 2024 bylo v předmětné věci zahájeno správní řízení a zároveň je požádal o vyjádření k řízení ve K žádosti o změnu integrovaného povolení byla krajskému úřadu zaslána následující vyjádření:

- Vyjádření ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/2025/1824 ze dne 18. 2. 2025

Krajský úřad podle § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci rozhodl o připomínkách a požadavcích jednotlivých účastníků řízení a příslušných správních úřadů následovně:

Vyjádření účastníků řízení a příslušných správních úřadů je dále v textu uvedeno kurzívou.

ČIŽP OI Praha ze dne 18. 2. 2025

Oddělení odpadového hospodářství:

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, máme k předložené žádosti o vydání změny IP, která se týká aktualizace provozního řádu zařízení Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů s přiděleným IČZ: CZS01294 a zařízení Sběrné středisko odpadů Svojšovice s přiděleným IČZ: CZS01206, následující připomínky.

Zařízení Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů

- Na str. 8 a 9 PR inspekce požaduje v případě každé podkapitoly, která se týká přijímacích podmínek pro příjem jednotlivých odpadů do zařízení (podkap. 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6., 2.4.7.) vynechat v textu spojení „(zpravidla vstupní koncentrace)“

KÚ: připomínka je akceptována. Slovo „zpravidla“ bylo z výše uvedených podkap. vypuštěno.

- V kapitole 2.4.7. PR na str. 9- Přijímací podmínky pro příjem kalů jsou v textu uvedeny skutečnosti ohledně vyřazených chemikálií.

KÚ: připomínka je akceptována. Text v kapitole 2.4.7. týkající se vyřazených chemikálií je vypuštěn.

- V kapitole 3.3 PR na str. 15 – Dispoziční uspořádání provozu je chybně uveden odkaz na kapitolu se seznamem kapalných odpadů se zvláštním postupem před vlastním zpracováním (správně kap. 2.3.5).

KÚ: připomínka je akceptována. Odkaz opraven na kap. 2.3.5.

- V kapitole 4.3.7. PŘ na str. 21 a 22 Kontrola výstupu ze zařízení inspekce postrádá nastavení konkrétních parametrů a limitů u odpadů na výstupu ze zařízení.

KÚ: připomínka je akceptována. V kap. 4.3.7 Kontrola výstupu ze zařízení jsou doplněny parametry a limity u odpadů na výstupu ze zařízení.

- V příloze č. 2 PŘ na str. 51 a 52 - Podrobné dokladování a podmínky pro příjem odpadů do zařízení jsou duplicitně uvedeny informace o základním popisu odpadu.

KÚ: připomínka je akceptována. Duplicita je vypuštěna.

Zařízení Sběrné středisko odpadů Svojšovice

- V kapitole 4.1.1. PŘ na str. 25 – Příjem odpadu požaduje inspekce dát text týkající se údajů o předávající osobě a odpadu do souladu s přílohou č. 12 bod 1 vyhl. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném a účinném znění (dále jen „vyhl. č. 273/2021 Sb.“)

KÚ: připomínka je akceptována. Text týkající se údajů o předávající osobě je uveden do souladu s přílohou č. 12 bod 1 vyhl. č. 273/2021 Sb.

- Příloha č. 4 PŘ je chaotická, jsou zde duplicitně uvedeny informace o základním popisu odpadu a dále je nutné dát text týkající se základního popisu odpadu do souladu s přílohou č. 12 bod 2 vyhl. 273/2021 Sb.

KÚ: připomínka je akceptována. Duplicita je vypuštěna a ZPO je uveden do souladu s přílohou č. 12 bod 2 vyhl. č. 273/2021 Sb.

Oddělení ochrany vod:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném a účinném znění, máme k předloženým provozním řádům následující připomínky:

- Předložené provozní řády v přílohách obsahují mimo jiné „schémata“ areálu, v obou případech stejného areálu, a tato schémata nejsou stejná. Schémata obsahují mimo jiné zákres vodohospodářsky zabezpečených ploch, jímek atd....

KÚ: připomínka je akceptována. Schémata jsou sjednocena.

- V provozním řádu pro „Sběrné středisko odpadů Svojšovice“ je uvedeno neplatné havarijní spojení na ČIŽP. V provozním řádu pro „Neutralizační a deemulgační stanici kapalných odpadů“ je havarijní spojení na ČIŽP uvedeno správně.

KÚ: připomínka je akceptována. Havarijní spojení na ČIŽP je opraveno.

Seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením:

Tímto rozhodnutím se nahrazují dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech provozní řády: „Provozní řád Sběrné středisko odpadů Svojšovice, listopad 2024, CZS01206“, který je

přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí a „Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice, říjen 2022, který je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí.

Zároveň s tímto rozhodnutím úřad vydává úplné znění výrokové části integrovaného povolení, jak vyplývá z výroku tohoto rozhodnutí. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. Úplné znění výrokové části integrovaného povolení se zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované prevence <http://www.mzp.cz/ippe> (příloha č. 3 tohoto rozhodnutí).

Na základě všech výše uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Jelikož bylo řízení provedeno dle § 19a odst. 2, tj. nejedná se o podstatnou změnu zařízení, správní poplatek se dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, nevybírám.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Ing. Kamil Vitner

odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy:

1. Provozní řád Provozní řád Sběrné středisko odpadů Svojšovice, listopad 2024
2. Provozní řád Neutralizační a deumulgační stanice kapalných odpadů, listopad 2024
3. Úplné znění integrovaného povolení



Účastníci řízení:

podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- AHV ekologický servis, s.r.o., Saturnova 1209/25, 104 00 Praha, Uhřetěves
zastoupený Ing. Markem Vávrou, Šeříková 1277, 263 01 Dobříš

účastník řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu

- Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10