



Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 12. 9. 2026

Krajský úřad Středočeského kraje
odbor OPŽ podpis K. Vitner

V Praze dne: 27. 8. 2026

Číslo jednací: 063107/2026/KUSK OŽP/VITK

Dle rozdělovníku

Spisová značka: SZ_063107/2026/KUSK/13

Oprávněná

úřední osoba: Ing. Kamil Vitner I. 441

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), ve znění pozdějších změn, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává 28. změnu integrovaného povolení

č.j. 169018/2011/KUSK OŽP/Ho ze dne 10. 1. 2012 ve znění pozdějších změn, podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci,

provozovateli zařízení: **AHV ekologický servis, s.r.o. se sídlem Praha, Uhříněves, Saturnova 1209/25, PSČ 104 00, IČ: 267 41 172**

k provozu zařízení: **AHV ekologický servis - Svojšovice,**

umístěného v obci: **Svojšovice.**

Zařízení je uvedené v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v **kategorii 5.1 - Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující nejméně jednu z činností a) až k).**

A. Výroková část integrovaného povolení se mění takto:

- 1) V kap. „2. Technické jednotky s činností mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci“ se ruší celý odstavce „b) Zařízení na dekontaminaci inkontinenčních pomůcek AHV Svojšovice (CZS01217)“, který se zároveň nahrazuje takto:

b) Zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu (CZS01217)

Technologie Ecosteryl 250 – je založena na kombinaci mechanické úpravy a fyzikálně-chemického procesu. Zdravotnický odpad bude po příjmu do areálu zvážen, evidován a dopraven do haly č. 5, kde bude prostřednictvím automatizovaného systému vysypán do násypky zařízení. Následně bude nadrcen čtyřhrádelovým drtičem na frakci menší než 20 mm. Homogenní materiál bude kontinuálně dopravován šnekovým dopravníkem do mikrovlnného tunelu, kde bude během přibližně tří minut ohřát na teplotu okolo 100 °C. Poté bude odpad po dobu přibližně jedné hodiny udržován v tepelně izolovaném zásobníku při sterilizační teplotě. Kombinací času a teploty dochází k odstranění nebezpečné vlastnosti HP 9 „infekční“. Výstupem bude dekontaminovaný, suchý, nadrcený a nerozpoznatelný materiál, který již nevykazuje infekční charakter. Takto upravený odpad má povahu spalitelného odpadu a předpokládá se jeho následné energetické využití, například v cementárnách. Proces bude probíhat v hermeticky uzavřeném systému. Při manipulaci se vstupním odpadem bude prostor násypky odsáván a vzdušina bude vedena přes filtrační systém zahrnující částicový filtr, HEPA filtr a uhlíkový filtr. Tím bude minimalizováno riziko úniku prachových částic, pachových látek a potenciálně infekčního aerosolu do pracovního prostředí i okolí. Zařízení pracuje při teplotách

do 100 °C a není vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší podle zákona o ochraně ovzduší. Maximální kapacita zařízení činní **1 750 tun** nebezpečného odpadu ročně, při výkonu přibližně 250–300 kg za hodinu a předpokládaném provozu do 250 dnů v roce. Obsluha zařízení bude plně automatizována a bude vyžadovat minimální personální zajištění. Vymezení činností podle Katalogu činností zákona o odpadech 2.8.0, 3.2.0, 3.4.0, 11.1.0, 12.1.0 a 12.2.0.

- 2) V odstavci nazvaném „**Identifikační čísla zařízení (IČZ) přidělená na základě uděleného souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů:**“ se ruší v názvu zařízení IČZ CZS01217 text: „Zařízení na dekontaminaci inkontinenčních pomůcek“ a zároveň se nahrazuje textem: „Zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu“.
- 3) V kap. „**A. emisní limity**“ se za bod **A.3.2.** doplňuje nový bod **A.3.3.**, který zní:

A.3.3 Po uvedení zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu do provozu provést do 3 měsíců měření hluku k ověření protihlukové účinnosti vůči nejbližší obytné zástavbě.
- 4) V kap. „**C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které zařízení vznikají:**“ se v podmínce **C.5** ruší text: „AHV Svojsovice“, který se zároveň nahrazuje takto: „(CZS01217)“.

- 5) V kap. „C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které zařízení vznikají:“ se ruší celý text podkapitoly C.5, která se zároveň nahrazuje takto:

C.5 Krajský úřad povoluje provoz zařízení k úpravě odpadů před jeho využitím nebo odstraněním – **Zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu (CZS01217)**

C.5.1 Seznam povolených odpadů, převzatých od původců nebo oprávněné osoby v zařízení dle katalogu odpadů:

Kat č.	Kat.	Název odpadu
18 01 03	N	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 01 03 02	N	Nebezpečný odpad ze zdravotnictví, konkrétně části těl a orgány, včetně krevních vaků a krevních konzerv (pouze např: prázdné obaly, zbytky kůže, zařízení není určeno pro ostatní biologický této kategorie.)
18 01 04	O	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (běžné obvazy, sádrové obvazy, prádlo, jednorázové oděvy nebo pleny, na které se nevztahují infekční rizika)
18 01 02	N	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (odpady z veterinární péče, zemědělství, chovu zvířat např: infikované materiály, obvazy, pomůcky přicházející do styku s nakaženými zvířaty, u nichž hrozí přenos infekce
18 02 03	O	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

C.5.2 Provozování zařízení bude probíhat vždy v souladu se zpracovaným a odsouhlaseným Provozním řádem. Provozní řád průběžně aktualizovat (dohlížecí orgány, telefonní čísla apod.) a změny týkající se zařízení předložit krajskému úřadu ke schválení. Do zařízení přijímat pouze schválené druhy odpadů uvedené v bodě C.5.1.

C.5.3 Zdravotnický odpad dovážet v uzavřených obalech k tomu určených a rovnou vkládat do zařízení k dalšímu přepracování. Neprovádět žádné třídění ani ruční manipulace s tímto odpadem.

C.5.4 Dovezené odpady, které nebude možné v den dovozu zpracovat, uložit do chladicího boxu umístěného vně haly č. 5, aby bylo zabráněno biologické degradaci organických látek.

C.5.5 V případě znečištění přepravní nádoby ji po vysypání odpadu do násypky přesunout do sterilizačního boxu. Nádoba postříkat speciálním aplikátorem, např.

Ruris RS 2000 na postřik, nechat okapat, oschnout a přesunout k ostatním neznečištěným nádobám pro dovoz odpadu. V případě úniku kontaminantu do kontejneru ho očisti tlakovou párou (WAP).

C.5.6 Shromažďovací místo odpadů a shromažďovací prostředky provozovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy. Místa, kde jsou shromažďovány odpady, vždy řádně označit, sběrné nádoby s nebezpečným odpadem označit katalogovým číslem a názvem odpadu a přiložit identifikační list nebezpečného odpadu.

C.5.7 Do 3 měsíců od uvedení zařízení do provozu provést ověření účinnosti dekontaminace zdravotních odpadů Státním zdravotním ústavem.

C.5.8 Provozovatel zavede a bude řádně doplňovat provozní deník zařízení.

6) Tímto rozhodnutím se ruší:

- „Provozní řád zařízení na dekontaminaci inkontinenčních pomůcek, březen 2021“, který je přílohou č. 1 rozhodnutí č.j. 017818/2021/KUSK OŽP/VITK ze dne 18. 3. 2021.

B. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1. povoluje provoz zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu CZS01217 k úpravě odpadu před jeho využitím nebo odstraněním, jehož nedílnou součástí je provozní řád:

„Zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu CZS01217“, který je **přílohou č. 1** tohoto rozhodnutí.

Ostatní části integrovaného povolení zůstávají beze změny.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský úřad obdržel dne 5. 5. 2026 žádost o změnu integrovaného povolení společnosti AHV ekologický servis, s.r.o. se sídlem Praha, Uhříněves, Saturnova 1209/25, PSČ 104 00, IČ: 267 41 172 (dále jen „provozovatel“) pro zařízení „AHV ekologický servis - Svojšovice“. Zařízení spadá podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 5.1: Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den. integrovaného povolení č.j. 169018/2011/KUSK OŽP/Ho ze dne 10. 1. 2012, změněného: rozhodnutím č.j. 172804/2012/KUSK OŽP/Hra ze dne 4. 2. 2013, rozhodnutím č.j. 85693/2013/KUSK OŽP/Ho ze dne 30. 9. 2014, rozhodnutím č.j. 172528/2014/KUSK OŽP/Ho ze dne 17. 3. 2015, rozhodnutím č.j. 108145/2015/KUSK OŽP/Ho ze dne 14. 9. 2015, rozhodnutím č.j. 1789/2016/KUSK OŽP/Ho ze dne 14. 3. 2016, rozhodnutím č.j. 070906/2016/KUSK OŽP/VITK ze dne 19. 7. 2016, rozhodnutím č.j. 176354/2016/KUSK OŽP/VITK ze dne 7. 2. 2017, rozhodnutím č.j. 079912/2017/KUSK OŽP/VITK ze dne

22. 8.2017, rozhodnutím č.j. 060870/2018/KUSK OŽP/VITK 3. 7. 2018, rozhodnutím č.j. 056682/2018/KUSK OŽP/VITK ze dne 4. 7. 2018, rozhodnutím č.j. 122146/2018/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 11. 2018, rozhodnutím č.j. 153151/2018/KUSK OŽP/VITK ze dne 7. 12. 2018, rozhodnutím č.j. 020208/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 3. 2019, rozhodnutím č.j. 107528/2019/KUSK ze dne 10. 9. 2019, rozhodnutím č.j. 138781/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 25. 11. 2019, rozhodnutím č.j. 032212/2020/KUSK OŽP/VITK ze dne 31. 3. 2020, rozhodnutím č.j. 017818/2021/KUSK OŽP/VITK ze dne 29. 3. 2021, rozhodnutím č.j. 092190/2021/KUSK OŽP/VITK ze dne 27. 9. 2021, rozhodnutím č.j. 015218/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 15. 5. 2023, č.j. 069775/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 7. 12. 2023 rozhodnutím č.j. 087927/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 12. 2. 2024, rozhodnutím č.j. 087928/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 24. 6. 2024, rozhodnutím č.j. 139336/2024/KUSK OŽP/VITK ze dne 12. 12. 2024, rozhodnutím č.j. 161550/2024/KUSK ze dne 31. 3. 2025, rozhodnutím č.j. 157670/2024/KUSK ze dne 5. 5. 2025, rozhodnutím č.j. 141206/2025/KUSK OŽP/VITK ze dne 17. 12. 2025 a rozhodnutím č.j. 154340/2025/KUSK OŽP/VITK ze dne 14. 5. 2026 (dále jen integrované povolení).

Předmětem řízení je modernizace stávajícího zařízení CZS01217, spočívající ve změně technologie a rozšíření okruhu zpracovávaných odpadů o celou skupinu zdravotnických odpadů kat. č. 18 01 03* a 18 02 02, tj. odpadů, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Nově ponese zařízení název „Zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu“. Maximální kapacita zařízení bude navýšena ze 720 t/rok na 1 750 t/rok nebezpečného odpadu, při výkonu přibližně 250–300 kg za hodinu a předpokládaném provozu do 250 dnů v roce. Obsluha zařízení je plně automatizována a vyžaduje minimální personální zajištění.

Záměr modernizace a změny technologie zpracování zdravotnických odpadů, zejména infekčních odpadů získalo souhlasné závazné stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 001033/2026/KUSK ze dne 7. 4. 2026.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci došel k závěru, že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení. Změna integrovaného povolení naplňuje ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, a to ve smyslu překročení prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci pro kategorii 5.1. Realizací záměru dojde k technologické modernizaci stávajícího provozu, rozšíření spektra zpracovávaných zdravotnických odpadů a k zajištění jejich bezpečné dekontaminace s následným energetickým využitím, v souladu s požadavky platné legislativy a principy hierarchie nakládání s odpady. Z analýzy očekávaných vlivů záměru vyplývá, že za předpokladu dodržování navržených opatření, nevyvolá realizace záměru významné negativní vlivy z hlediska životního prostředí a veřejného zdraví. Výstupy do životního prostředí

v období provozu budou v podstatě na úrovni současného stavu, resp. nepovedou k nadměrnému znečišťování nebo poškozování životního prostředí.

Krajský úřad dne 18. 5. 2026 shledal žádost úplnou a oznámil ve smyslu § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení a dotčené veřejnosti, že dne 5. 5. 2026 bylo v předmětné věci zahájeno správní řízení o vydání změny integrovaného povolení a vyzval je v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona o integrované prevenci k vyjádření k žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení. Žádost byla také poslána odborně způsobilé osobě – CENIA, úsek pro agenturní činnost.

Krajský úřad požádal obec Svojšovice, aby zveřejnili stručné shrnutí údajů ze žádosti. Sám zveřejnil toto shrnutí na své úřední desce a na stránkách ministerstva životního prostředí dne 22. 5. 2026.

K žádosti o změnu integrovaného povolení byla krajskému úřadu zaslána následující vyjádření:

- Vyjádření CENIA č.j. CEN/20.7/1160/2026 ze dne 18. 6. 2026
- Vyjádření ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/2026/5565 ze dne 3. 6. 2026
- Vyjádření Středočeského kraje č.j. 080981/2026/KUSK ze dne 8. 6. 2026 (bez připomínek)

Krajský úřad podle § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci rozhodl o připomínkách a požadavcích jednotlivých účastníků řízení a příslušných správních úřadů následovně:

Vyjádření účastníků řízení a příslušných správních úřadů je dále v textu uvedeno kurzívou.

Vyjádření CENIA ze dne 18. 6. 2026

Zařízení a návrh závazných podmínek provozu byly posuzovány ve vztahu k BAT podle následujících dokumentů:

- *Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro zpracování odpadu (2018);*
- *Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro zpracování odpadu.*

Zařízení bude v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) ve všech hodnocených parametrech.

KÚ: Celé vyjádření CENIA č.j. CEN/20.7/1160/2026 ze dne 18. 6. 2026 je dostupné na portále MŽP ([https://ippc.mzp.cz/ippc/ippc.nsf/\\$pid/MZPXXI9UXE59](https://ippc.mzp.cz/ippc/ippc.nsf/$pid/MZPXXI9UXE59)). Vyjádření bylo v souladu s § 11 odst. 3 zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce kraje a v informačním systému integrované prevence dne 23. 6. 2026.

Vyjádření ČIŽP OI Praha ze dne 3. 6. 2026

Oddělení odpadového hospodářství:

K žádosti o vydání změny integrovaného povolení máme z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“) následující připomínku.

V předloženém provozním řádu Zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu CZS01217 (str. 10 a 13) je uvedeno, že po naplnění kapacity v hale č. 5 budou odpady přemístěny do chladicího kontejneru (v PŘ uvedeny rozdílné rozměry chladicího kontejneru) umístěného před halou č. 5. Vzhledem k tomu, že infekční odpad musí být dekontaminován bezprostředně po dodání do dekontaminačního zařízení, odpad nesmí být skladován ve venkovním prostředí a jak je v provozním řádu uvedeno odpady, které nebude možné ihned zpracovat v zařízení, tak tyto budou uloženy v chladicím kontejneru, považuje inspekce údaj o maximální okamžité kapacitě zařízení max. 250 tun NO odpadů uvedený na str. 5 provozního řádu za vysoce nadhodnocený. Inspekce požaduje zpřesnit údaj o maximální okamžité kapacitě zařízení tak, aby odpovídal reálnému nakládání s odpady v zařízení.

KÚ: připomínky jsou akceptovány. Okamžité kapacity zařízení byly sníženy na 20 tun (původně 250 tun) a okamžitá včetně výrobků byla z provozního řádu odstraněna, protože výrobky nebudou nakonec v zařízení vyráběny. Rozměry chladicího kontejneru byly sjednoceny v kap. 3.2 str. 10 a v kap. 4 str. 14.

Seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením:

Tímto rozhodnutím se nahrazuje povolení provozu dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech k využití a úpravě odpadu, jehož nedílnou součástí je provozní řád: „Zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu CZS01217“, který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad změnil závazné podmínky integrovaného povolení v souladu se žádostí o změnu integrovaného povolení (viz výrok tohoto rozhodnutí).

Záměr modernizace a změny technologie zpracování zdravotnických odpadů, zejména infekčních odpadů získalo souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 001033/2026/KUSK ze dne 7. 4. 2026 o posuzování vlivů na životní prostředí. Dne 27. 7. 2026 obdržel krajský úřad závazné souhlasné stanovisko k ověření změn záměru č.j. 071527/2026/KUSK.

Opatření pro fázi provozu záměru

1. *Bude dodržován provozní řád „Zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu“, který bude mj. obsahovat následující povinnost: Zdravotnický odpad bude dovezen v uzavřených obalech, k tomu určených a bude rovnou vložen do zařízení, k dalšímu přepracování. Nebude se provádět žádné třídění ani ruční manipulace s tímto odpadem. V případě, že by došlo ke znečištění přepravní nádoby, bude po vysypání odpadu do násypky znečištěná nádoba přesunuta do sterilizačního boxu. Nádoba bude postříkána speciálním aplikátorem např. Ruris RS 2000 na postřik, nechá se okapat, oschnout a bude přesunuta k ostatním neznečištěným nádobám pro dovoz odpadu. V případě úniku kontaminantu do kontejneru bude tento očištěn tlakovou párou (WAP).*

KÚ: podmínka je uložena do integrovaného povolení (viz výrok č. 5 tohoto rozhodnutí)

2. *Dovezené odpady, které nebude možné v den dovozu zpracovat, budou uloženy do chladicího boxu umístěného vně haly 5, aby se zabránilo biologické degradaci organických látek.*

KÚ: podmínka je uložena do integrovaného povolení (viz výrok č. 5 tohoto rozhodnutí)

3. *Provoz „Zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu“ nesmí způsobit překročení hygienických limitů hluku stanovených právními předpisy v chráněném venkovním prostoru staveb. Dodržení těchto limitů bude ověřeno měřením hluku v rámci zkušebního provozu, případně na základě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví.*

KÚ: podmínka je uložena do integrovaného povolení (viz výrok č. 3 tohoto rozhodnutí)

4. *Namátkově kontrolovat stav zpevněných ploch, v případě vizuálního zjištění kontaminace ropnými látkami (úkapy z vozidel) bude znečištění odstraněno v souladu s provozním řádem.*

KÚ: podmínka je již uložena v platném integrovaném povolení

5. *Provoz „Zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu“ bude realizován v souladu se schváleným provozním řádem zařízení pro nakládání s odpady dle zákona o odpadech.*

KÚ: podmínka je uložena do integrovaného povolení (viz výrok č. 5 tohoto rozhodnutí)

6. *Pro „Zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu“ bude zpracován a průběžně aktualizován plán opatření pro případ havárie, zahrnující postupy při úniku závadných látek; tento plán bude k dispozici v místě provozu a zaměstnanci s ním budou prokazatelně seznámeni.*

KÚ: podmínka je již uložena v platném integrovaném povolení

7. *Zaměstnanci budou prokazatelně proškoleni v oblasti ochrany veřejného zdraví a bezpečné manipulace se zdravotnickým odpadem v rozsahu odpovídajícím charakteru provozu.*

KÚ: podmínka je již uložena v platném integrovaném povolení

8. *Pro provoz „Zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu“ budou vedeny záznamy umožňující zpětnou kontrolu množství a způsobu zpracování odpadů.*

KÚ: podmínka je uložena do integrovaného povolení (viz výrok č. 5 tohoto rozhodnutí)

9. *V rámci zkušebního provozu zařízení je nutné provést ověření účinnosti dekontaminace akreditovanou laboratoří; provést měření pracovního prostředí uvnitř haly č. 4 a 5 v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.*

KÚ: podmínka je upravena a uložena do integrovaného povolení (viz výrok č. 5 tohoto rozhodnutí)

Zároveň s tímto rozhodnutím úřad vydává úplné znění výrokové části integrovaného povolení, jak vyplývá z výroku tohoto rozhodnutí. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. Úplné znění výrokové části

integrovaného povolení se zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované prevence <http://www.mzp.cz/ippe> (příloha č. 2 tohoto rozhodnutí).

Na základě všech výše uvedených skutečností rozhodl krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Krajský úřad při vydání změny integrovaného povolení vycházel z údajů obsažených v žádosti a z vyjádření obdržných ke změně s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci. Za vydání podstatné změny integrovaného povolení byl dne 21. 7. 2026 uhrazen správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 96 písm. b) sazebníku, ve výši 10 000 Kč bezhotovostním převodem na účet Krajského úřadu č. 4440009090/6000.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Ing. Kamil Vitner

odborný referent

na úseku životního prostředí

Přílohy:

1. Zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu CZS01217
2. Úplné znění integrovaného povolení

Účastníci řízení:

podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- AHV ekologický servis, s.r.o., Saturnova 1209/25, 104 00 Praha, Uhřetěves

účastník řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu

- Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice
- Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Ministerstvo životního prostředí, oddělení nejlepších dostupných technik a integrovaného povolování, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

